



KATALOG 2025 / 2026

GERÄTE ZUM BESCHNEIDEN

www.campagnolasrl.de







KRONOS 58 UND LI-ION 700



- › Automatische Schmierung
- › Rucksackbatterie

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	180 mm
KETTE UND SCHWERT	7" - 1/4" - 48 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	11,4 - 14,8 m/sec
AUTONOMIE	600 Schnitte von 10 cm Ø
GEWICHT MIT VERLÄNGERUNG 160 CM	4,1 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



PLUG-IN ELEKTROSCHEREN

NOVA 35



FAST



LIGHTWEIGHT



PROGRESSIVE CUT



QUICK CHANGE

HARD DIAMOND
BLADE TREATMENT

APP

MADE IN ITALY

DAS WERKZEUG WIRD
OHNE BATTERIEN GELIEFERT

im Kit enthalten

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	35 mm
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,8 kg
GEWICHT MIT BATTERIE - 2,5 AH	1,1 kg
GEWICHT MIT BATTERIE - 5 AH	1,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



Scherenholster



Tasche

EXTRA PERFORMANCE

Wählen Sie Ihre Batterie

EP1425

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomie:
bis zu 4 Stunden

EP1450

5 Ah - 14,4 V

Autonomie:
bis zu 8 Stunden

NOVA 40



FAST



LIGHTWEIGHT



PROGRESSIVE CUT



QUICK CHANGE

HARD DIAMOND
BLADE TREATMENT

MADE IN ITALY

DAS WERKZEUG WIRD
OHNE BATTERIEN GELIEFERT

im Kit enthalten

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	40 mm
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,8 kg
GEWICHT MIT BATTERIE - 2,5 AH	1,2 kg
GEWICHT MIT BATTERIE - 5 AH	1,3 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



Scherenholster



Tasche

EXTRA PERFORMANCE

Wählen Sie Ihre Batterie

EP2125

2,5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
bis zu 4 Stunden

EP2150

5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
bis zu 8 Stunden



ZUBEHÖR FÜR NOVA

KOALA



Das universelle Ladegerät

3 Ladestationen

Ladung mit unterschiedlichen Spannungen



KENNZEICHEN

LADEZEIT DER AKKUS

EP1425 - 2,5 AH - 14,4 V	80 Min.
EP1450 - 5 AH - 14,4 V	160 Min.
EP2125 - 2,5 AH - 21,6 V	80 Min.
EP2150 - 5 AH - 21,6 V	160 Min.

KOALA

DAS UNIVERSELLE LADEGERÄT

Koala ist unser smartes **Made-in-Italy** Ladegerät

- 3 Ladestationen mit automatischer Spannungserkennung (14,4 V und 21,6 V)
- Ladeerhaltung
- SOS-Funktion: Diese exklusive Funktion ermöglicht die Wiederherstellung von Batterien, die unter die minimale Ladeschwelle (10%) fallen

WÄHLEN SIE IHRE BATTERIE EXTRA PERFORMANCE

- 14,4 V → 2,5 Ah oder 5 Ah
- 21,6 V → 2,5 Ah oder 5 Ah

BATTERIES
EXTRA
PERFORMANCE

TELESKOPISCHE VERLÄNGERUNG

150-230 cm teleskopische Verlängerung für **NOVA 35** und **NOVA 40**



KABEL UND BATTERIE-TASCHE

Kabel und Batterie-Tasche
Extra Performance



DIGITALISIEREN SIE IHREN SCHNITT

- In ständiger Kommunikation mit Ihrem Campagnola-Werkzeug
- Intuitiv, einfach und funktional
- Sie können alle Ihre NOVA-Scheren damit verbinden
- Mit nur wenigen Klicks gehört sie Ihnen



GET IN ON
App Store

GET IN ON
Google Play





KOMPATIBILITÄT MIT DEN PROFESSIONAL LINE BATTERIEN



EP1425
2,5 Ah - 14,4 V



EP1450
5 Ah - 14,4 V



NOVA 35



EP2125
2,5 Ah - 21,6 V



EP2150
5 Ah - 21,6 V



NOVA 40



LI-ION 700
14 Ah - 50,4 V



KRONOS 58



**HERCULES 6
58 PLUS**

**ICARUS V1
58 PLUS**

**ALICE STAR
58 PLUS**



**HOLLY
ECO PLUG-IN**

**HERCULES 6
ECO PLUG-IN**

**ICARUS V1
ECO PLUG-IN**



**ALICE STAR
ECO PLUG-IN**

**MASTER
ECO PLUG-IN**





PLUG-IN ELEKTROSCHEREN

SL23



im Kit enthalten



EINSTECKBATTERIEN

2 Ah - 7,2 V

Autonomie:
bis zu 1,5 Stunden



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 23 mm

GEWICHT OHNE BATTERIE 0,6 kg

GEWICHT MIT BATTERIE 0,7 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



SPEEDY



im Kit enthalten



EINSTECKBATTERIEN

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomie:
bis zu 2/3 Stunden



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 25 mm

GEWICHT OHNE BATTERIE 0,6 kg

GEWICHT MIT BATTERIE 0,8 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



SL32 V1



im Kit enthalten



EINSTECKBATTERIEN

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomie:
bis zu 2/3 Stunden



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 32 mm

GEWICHT OHNE BATTERIE 0,7 kg

GEWICHT MIT BATTERIE 0,9 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG





PLUG-IN ELEKTROSCHEREN

STARK XM



Einige Elektroschere mit
DOPPELKICK-SYSTEM



MIT 150 - 230 CM TELESKOPISCHER
VERLÄNGERUNG KOMPATIBEL. SEITE 15

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 35 mm

GEWICHT OHNE BATTERIE 0,7 kg

GEWICHT MIT BATTERIE 0,9 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



im Kit enthalten



EINSTECKBATTERIEN

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomie:
bis zu 2/3 Stunden



Einige Elektroschere mit
DOPPELKICK-SYSTEM



MIT 150 - 230 CM TELESKOPISCHER
VERLÄNGERUNG KOMPATIBEL. SEITE 15

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 40 mm

GEWICHT OHNE BATTERIE 0,9 kg

GEWICHT MIT BATTERIE 1,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



im Kit enthalten



EINSTECKBATTERIEN

2,5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
bis zu 3/4 Stunden





PLUG-IN ELEKTROSCHEREN MIT FESTER VERLÄNGERUNG STARK 90 V1

BRUSHLESS



im Kit enthalten



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	40 mm
GESAMTLÄNGE DES GERÄTES	90 cm
GEWICHT MIT BATTERIE	2,3 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

EINSTECKBATTERIEN



2,5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
bis zu 3/4 Stunden

im Kit enthalten



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	40 mm
GESAMTLÄNGE DES GERÄTES	160 cm
GEWICHT MIT BATTERIE	2,7 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

EINSTECKBATTERIEN



2,5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
bis zu 3/4 Stunden

im Kit enthalten



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	40 mm
GESAMTLÄNGE DES GERÄTES	220 cm
GEWICHT MIT BATTERIE	3,1 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

EINSTECKBATTERIEN



2,5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
bis zu 3/4 Stunden



PLUG-IN ELEKTRISCHE KETTENSÄGE MIT TELESKOPISCHER VERLÄNGERUNG

T-REX 160-240



KENNZEICHEN

GESAMTLÄNGE DES GERÄTES	160 - 240 cm
SCHNITT Ø*	210 mm
KETTE UND SCHWERT	8" - 1/4" - 48 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	12 m/sec
GEWICHT MIT BATTERIE	2,8 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



EINSTECKBATTERIEN

5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
bis zu 220 Schnitte
von 8 cm Ø



KENNZEICHEN

GESAMTLÄNGE DES GERÄTES	250 - 300 cm
SCHNITT Ø*	210 mm
KETTE UND SCHWERT	8" - 1/4" - 48 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	12 m/sec
GEWICHT MIT BATTERIE	4,1 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



EINSTECKBATTERIEN

5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
bis zu 220 Schnitte
von 8 cm Ø





PLUG-IN ELEKTRISCHE KETTENSÄGE

FURY XM



im Kit enthalten



MIT 140 - 220 CM TELESKOPISCHER
VERLÄNGERUNG KOMPATIBEL. SEITE 15

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	120 mm
KETTE UND SCHWERT	5" - 1/4" - 34 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	7,5 m/sec
GEWICHT OHNE BATTERIE	1,0 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	1,3 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



EINSTECKBATTERIEN

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomie:
bis zu 90 Schnitte von
8 cm Ø



TYSON XL



im Kit enthalten



MIT 140 - 220 CM TELESKOPISCHER
VERLÄNGERUNG KOMPATIBEL. SEITE 15

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	120 mm
KETTE UND SCHWERT	5" - 1/4" - 34 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	10 m/sec
GEWICHT OHNE BATTERIE	1,0 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	1,5 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



EINSTECKBATTERIEN

4 Ah - 21,6 V

Autonomie:
bis zu 140 Schnitte
von 8 cm Ø





PLUG-IN ELEKTRISCHE KETTENSÄGE

T-CAT M V1



im Kit enthalten



MIT 140 - 220 CM TELESKOPISCHER
VERLÄNGERUNG KOMPATIBEL. SEITE 15

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	80 mm
KETTE UND SCHWERT	4" - 1/4" - 29 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	7,5 m/sec
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,9 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	1,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

Solange der Vorrat reicht



EINSTECKBATTERIEN

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomie:
bis zu 90 Schnitte von
8 cm Ø



T-REX



im Kit enthalten



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	80 mm
KETTE UND SCHWERT	4" - 1/4" - 29 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	8,5 m/sec
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,9 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	1,3 / 1,4 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

Solange der Vorrat reicht



EINSTECKBATTERIEN

2,5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
bis zu 90 Schnitte von
8 cm Ø



4 Ah - 21,6 V

Autonomie:
bis zu 140 Schnitte von
8 cm Ø



PLUG-IN ELEKTRISCHES BINDEGERÄT

NEXI



KENNZEICHEN

Ø MAX. BINDUNG	25 mm
DRAHTWICKLUNGEN	6 Möglichkeiten
BINDEMENGE PRO MINUTE	80
GEWICHT MIT BATTERIE	0,7 kg
GEWICHT OHNE BATTERIE	1 kg

im Kit enthalten



EINSTECKBATTERIEN

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomie:
über 10.000 Ligaturen





TELESKOPISCHE VERLÄNGERUNG

TELESKOPISCHE VERLÄNGERUNG FÜR ELEKTROSCHEREN

150-230 cm teleskopische Verlängerung für STARK XM und STARK XL



TELESKOPISCHE VERLÄNGERUNG FÜR KETTENSÄGEN

140-200 cm teleskopische Verlängerung für FURY XM, TYSON XL und T-CAT M V1

Für Hobbygebrauch



ZUBEHÖR FÜR NEXI

SPULEN

Neutraldraht, 110 m - Packung mit 45 Spulen
Es verschlechtert sich in 10/12 Monaten



Papierdraht, 130 m - Packung mit 45 Spulen
Es verschlechtert sich in 6/9 Monaten



KABEL UND SCHUTZTASCHE

Kabel und Schutztasche, mit den Green Line-Geräten kompatibel



SCHUTZTASCHE

Scherenholster



Schutztasche für Kettensäge und Bindegerät





KOMPATIBILITÄT MIT DEN GREEN LINE BATTERIEN



SPEEDY



SL32 V1



2,5 Ah - 14,4 V



STARK XM



NEXI



FURY XM



T-CAT M V1

2,5 Ah - 14,4 V



STARK XL



T-REX 250-300

T-REX 160-240



STARK 220 V1

STARK

160 V1

STARK
90 V1



T-FOX



2,5 Ah - 21,6 V



4 Ah - 21,6 V



5 Ah - 21,6 V



PNEUMATISCHE EINEHANDSCHEREN

STAR 30 FÜR OBST



STAR 30 FÜR WEINBAU



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	32 mm
GEWICHT	0,6 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	80 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

VICTORY



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	32 mm
GEWICHT	0,5 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	9 bar
LUFTVERBRAUCH	80 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	30 mm
GEWICHT	0,6 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	80 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

VICTORY R



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	30 mm
GEWICHT	0,5 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	9 bar
LUFTVERBRAUCH	80 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

PNEUMATISCHE EINEHANDSCHEREN

SUPER STAR DOPPEL-SCHNITT



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	30 mm
GEWICHT	0,6 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	80 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

VICTORY MIT ADAPTER



MIT ALLEN FESTEN ODER TELESKOPISEN
VERLÄNGERUNGEN AUS ALUMINIUM ODER
KOHLENSTOFF FÜR PNEUMATISCHE GERÄTE KOMPATIBEL

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	32 mm
GEWICHT	0,4 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	9 bar
LUFTVERBRAUCH	80 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

STAR 40 MIT ADAPTER



MIT ALLEN FESTEN ODER TELESKOPISEN
VERLÄNGERUNGEN AUS ALUMINIUM ODER
KOHLENSTOFF FÜR PNEUMATISCHE GERÄTE KOMPATIBEL

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	40 mm
GEWICHT	0,6 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	100 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG





PNEUMATISCHE ZWEIHANDSCHEREN

STAR 50



MIT ALUMINIUM-VERLÄNGERUNGEN VERSCHIEDENER LÄNGEN VON 0,5 M BIS 3 M ERHÄLTLICH

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	50 mm
GEWICHT	2,1 - 4,5 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	100 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

F/6 U



MIT ALUMINIUM-VERLÄNGERUNGEN VERSCHIEDENER LÄNGEN VON 0,5 M BIS 3 M ERHÄLTLICH

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	50 mm
GEWICHT	2,1 - 4,5 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	100 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



PNEUMATISCHE KETTENSÄGEN

LASER



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	150 mm
GEWICHT	2,1 kg
KETTE UND SCHWERT	Carving 8" - 1/4" - 52 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	11 m/sec
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	430 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



AUTOLUBE M.3




MIT ALLEN FESTEN ODER TELESKOPISCHEN
VERLÄNGERUNGEN AUS ALUMINIUM ODER
KOHLENSTOFF FÜR PNEUMATISCHE GERÄTE KOMPATIBEL

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	150 mm
GEWICHT	1,5 kg
KETTE UND SCHWERT	Carving 8" - 1/4" - 52 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	11 m/sec
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	400 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

LINX



MIT ALLEN FESTEN ODER TELESKOPISCHEN
VERLÄNGERUNGEN AUS ALUMINIUM ODER
KOHLENSTOFF FÜR PNEUMATISCHE GERÄTE KOMPATIBEL

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	150 mm
GEWICHT	1,2 kg
KETTE UND SCHWERT	Carving 8" - 1/4" - 52 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	11 m/sec
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	430 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

HANDSCHEREN

S1

Traditionelle Handschere
für Weinrebe



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	26 mm
GEWICHT	0,2 kg
* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG	

S2

Doppelschnitt- Handschere



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	28 mm
GEWICHT	0,2 kg
* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG	

C3

Handscheren mit kurzer Klinge
für Weinrebe



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	25 mm
GEWICHT	0,2 kg
* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG	

S4

Amboss-Schnitt-Schere



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	26 mm
GEWICHT	0,2 kg
* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG	

S6

Handscheren mit
Kurvenamboss-Schnitt



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	26 mm
GEWICHT	0,2 kg
* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG	

S7

Handscheren mit
Kurvenamboss-Schnitt



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	28 mm
GEWICHT	0,2 kg
* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG	

S8

Manuelle Schere zum
Weintraubenernte



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	24 mm
GEWICHT	0,06 kg
* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG	

SCHERENTASCHE

Scherentasche





HANDSÄGEN

S15

Schnapphandsäge mit 15 cm Messer



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 150 mm

GEWICHT 0,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

S25

Handsäge mit 25 cm festem Messer



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 250 mm

GEWICHT 0,3 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

S30

Handsäge mit 30 cm Messer



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 300 mm

GEWICHT 0,3 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

HANDSÄGEN

S20

Astschneider mit geradem Amboss



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 45 mm

GEWICHT 1,0 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

S21

Astschneider mit Kurvenamboss



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 50 mm

GEWICHT 1,0 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

CAMPAGNOLA
OUR WORLD IS
YOUR WORLD

Campagnola Händler

CAMPAGNOLA srl

Via Lazio 21 - 40069
Zola Predosa (BO) - Italia

Tel. +39 051 753500
Fax. +39 051 752551

star@campagnola.it

www.campagnolasrl.de

