CAMPAGNOLA



KATALOG FÜR BAUMSCHNITTGERÄTE

www.campagnola.it

NOVA 35

Plug-In Elektroscheren.
Lieferung ohne Batterie und Ladegerät, Seite 8.

59
Maximale Öffnung

FAST

LIGHTWEIGHT

PROGRESSIVE CUT

APP

QUICK CHANGE

MAX AUTONOMY



MADE IN ITALY



STROMVERSORGUNG

EP1425	EP1450	KOALA
Batterie 2,5 Ah - 14,4 V	Batterie 5 Ah - 14,4 V	Ladegerät
		

14 V

SCHNITT Ø*	35 mm
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,8 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	1,1 / 1,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

ZUBEHÖR FÜR NOVA-ELEKTROSCHEREN

TELESKOPISCHE VERLÄNGERUNG

Teleskopische Kohlefaser-Verlängerung, 200-270 cm.

Kompatibel mit **NOVA 35** und **NOVA 40 X1**



NOVA 40 X1

Plug-In Elektroscheren.
Lieferung ohne Batterie und Ladegerät, Seite 8.

65
Maximale Öffnung

FAST

LIGHTWEIGHT

PROGRESSIVE CUT

APP

QUICK CHANGE

MAX AUTONOMY



MADE IN ITALY



STROMVERSORGUNG

EP2125	EP2150	KOALA
Batterie 2,5 Ah - 21,6 V	Batterie 5 Ah - 21,6 V	Ladegerät



21 V

SCHNITT Ø*	40 mm
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,8 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	1,2 / 1,4 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



NOVA P12

Plug-In Elektrische Kettensäge.
Lieferung ohne Batterie und Ladegerät, Seite 8.

FAST · LIGHTWEIGHT · POWERFUL · APP · MAX AUTONOMY

AUTOMATIC





STROMVERSORGUNG

EP1425	EP1450	KOALA
Batterie 2,5 Ah - 14,4 V	Batterie 5 Ah - 14,4 V	Ladegerät



14 V

SCHNITT Ø*	120 mm
KETTE UND SCHWERT	6" - 1/4" 25 AP-038E
KETTENGESCHWINDIGKEIT	7,4 / 7,7 m/s
GEWICHT OHNE BATTERIE	1,4 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	1,7 / 1,8 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

NOVA P17

Plug-In Elektrische Kettensäge.
Lieferung ohne Batterie und Ladegerät, Seite 8.

ALUMINIUM BODY · FAST · LIGHTWEIGHT · POWERFUL · APP · MAX AUTONOMY

AUTOMATIC





STROMVERSORGUNG

EP2125	EP2150	KOALA
Batterie 2,5 Ah - 21,6 V	Batterie 5 Ah - 21,6 V	Ladegerät



21 V

SCHNITT Ø*	170 mm
KETTE UND SCHWERT	8" - 1/4" 25 AP-048E
KETTENGESCHWINDIGKEIT	7,5 / 7,7 m/s
GEWICHT OHNE BATTERIE	1,5 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	1,9 / 2,1 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

NOVA L25

Plug-In Elektrisches Bindegerät.
Lieferung ohne Batterie und Ladegerät, Seite 8.

FAST · LIGHTWEIGHT · PRECISION · POWERFUL · MAX AUTONOMY





STROMVERSORGUNG

EP1425	EP1450	KOALA
Batterie 2,5 Ah - 14,4 V	Batterie 5 Ah - 14,4 V	Ladegerät
		



Ø MAX. BINDUNG	25 mm
DRAHTWICKLUNGEN	5 Stufen
BINDEMENGE PRO MINUTE	90
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,8 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	1,1 / 1,2 kg

ZUBEHÖR FÜR NOVA-GERÄTE

Spulen mit neutralem Bindedraht 90 m



Spulen mit Papier-Bindedraht 90 m



Spulen mit Standard-Bindedraht 200 m



Spulenhalter für den Gürte

Set mit 200 m-Spule und Gürtelhalter



Kabel und Holster

Kabel und Holster für Extra Performance-Plug-in-Batterien, 110 cm
Kompatibel mit allen Nova-Werkzeugen



EP-Erntekabel 21 V

Verlängerungskabel mit drei Anschlüssen zur gleichzeitigen Verwendung von drei Extra Performance-Batterien mit 21 V

Mit einem speziellen Rucksack zum Transport der Batterien während des Betriebs.
Kompatibel mit NOVA-Geräten mit 21 V und elektrischen Plug-In-Olivenerntegeräten.



Rucksack für EP-Batterien

Ergonomischer Rucksack zum Tragen der Extra Performance-Batterien auf Hüfthöhe, mit einem Holster im Lieferumfang.



Holster für Extra Performance-Batterien



NOVA–WERKZEUGE MIT IHREM SMARTPHONE VERBINDEN

Die für **Android** und **iOS** verfügbare MyCampagnola-App ermöglicht es, **NOVA-Elektroscheren und -Kettensägen** zu verbinden und einfach und schnell auf alle speziellen Funktionen zuzugreifen.

Der Einstieg ist einfach: Koppeln Sie das Produkt über Bluetooth, um seine Nutzung zu überwachen, Einstellungen anzupassen und nützliche Informationen und Inhalte jederzeit zur Hand zu haben.

Eine praktische und intuitive Lösung, um Ihr Werkzeug und alles, was Sie für eine optimale Arbeitsorganisation benötigen, stets im Blick zu behalten.



SPEZIELLE FUNKTIONEN FÜR JEDES WERKZEUG

PLUG-IN ELEKTROSCHEREN

1. Nutzungsstatistiken (Überwachung der gesamten, täglichen und abgebrochenen Schnitte)
2. Einstellung der Klingenöffnung
3. Einstellung der Klingenüberlappung
4. Anzeige des Akkuladestands
5. Überwachung der Schnittbereiche (mittels Geolokalisierung und Notizfeld)
6. Zugriff auf Bedienungsanleitungen und Video-Tutorials

ELEKTRISCHE KETTENSÄGE


UPGRADE AB NOVEMBER 2026 VERFÜGBAR

1. Geschwindigkeitseinstellung in zwei Stufen
2. Schmierungseinstellung in drei Stufen
3. Anzeige des Akkuladestands
4. Überwachung der Schnittbereiche (mittels Geolokalisierung und Notizfeld)
5. Zugriff auf Bedienungsanleitungen und Video-Tutorials

QR–CODE SCANNEN UND MIT DER NOVA–WELT VERBINDEN !

GET IN ON App Store

GET IN ON Google Play


MADE IN ITALY
15:55
71%
My CAMPAGNOLA
Indietro
Percentuale apertura lame
Sposta l'indicatore sulla barra o inserisci il valore percentuale dell'apertura delle lame che vuoi impostare sulla tua forbice.
55%
Conferma
Informazioni sulla regolazione
Impostazioni
Assistenza
I tuoi attrezzi

EP1425

Extra Performance-Plug-In-Batterie



KAPAZITÄT	2,5 Ah
NENNSPANNUNG	14,4 V

EP1450

Extra Performance-Plug-In-Batterie



KAPAZITÄT	5 Ah
NENNSPANNUNG	14,4 V

EP2125

Extra Performance-Plug-In-Batterie



KAPAZITÄT	2,5 Ah
NENNSPANNUNG	21,6 V

EP2150

Extra Performance-Plug-In-Batterie



KAPAZITÄT	5 Ah
NENNSPANNUNG	21,6 V

KOALA

Universelle Ladestation mit 3 Ladeplätzen.
Ermöglicht das Laden von Batterien mit unterschiedlichen Spannungen.



			EP1425 0136.0154 2,5 Ah 14,4 V	EP1450 0136.0158 5 Ah 14,4 V	EP2125 0136.0156 2,5 Ah 21,6 V	EP2150 0136.0160 5 Ah 21,6 V	EP21100 0136.0164 10 Ah 21,6 V	LI-ION 700 POWE.0008	BATTERIE 12 V *	ENERGY4 KITS.1251
	NOVA	NOVA 35 MITA.0100	✓	✓						
	NOVA	NOVA 40 X1 MITA.0210			✓	✓	✓			
	NOVA	NOVA P12 MITA.0400	✓	✓						
	NOVA	NOVA P17 MITA.0900			✓	✓	✓			
	NOVA	NOVA L25 MITA.0500	✓	✓						
	POWER ECO PLUG-IN	ELEKTRA ATRA.2204			✓	✓	✓		✓	✓
	POWER ECO PLUG-IN	HOLLY ATRA.3114			✓	✓	✓		✓	✓
	POWER ECO PLUG-IN	HERCULES 6 ATRA.3733			✓	✓	✓		✓	✓
	POWER ECO PLUG-IN	ICARUS V1 ATRA.3412			✓	✓	✓		✓	✓
	POWER ECO PLUG-IN	ALICE STAR ATRA.3506			✓	✓	✓		✓	✓
	POWER 58 PLUS	HERCULES 6 ATRA.3723						✓	✓	✓
	POWER 58 PLUS	ICARUS V1 ATRA.3402						✓	✓	✓
	POWER 58 PLUS	ALICE STAR ATRA.3646						✓	✓	✓
	MASTER	MASTER ATRA.3420							✓	✓
	MASTER	MASTER PLUG-IN ATRA.3430			✓	✓	✓		✓	✓
	KRONOS	KRONOS 58 ETTA.3000						✓		

* Nicht lieferbar

SL23

Plug-In Elektroscheren.





STROMVERSORGUNG

PLUG-IN-BATTERIE
2 Ah - 7,2 V





SCHNITT Ø*	23 mm
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,6 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	0,7 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

ZUBEHÖR FÜR DIE ELEKTROSCHERE SL32 V1

KLINGENSET FÜR SCHAFE UND ZIEGEN


Klingenset für Schafe und Ziegen, bestehend aus einer beweglichen und einer festen Klinge. Kompatibel mit **SL32 V1**



SPEEDY

Plug-In Elektroscheren.





STROMVERSORGUNG

PLUG-IN-BATTERIE
2,5 Ah - 14,4 V






SCHNITT Ø*	25 mm
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,6 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	0,8 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

SL32 V1

Plug-In Elektroscheren.





STROMVERSORGUNG

PLUG-IN-BATTERIE
2,5 Ah - 14,4 V







SCHNITT Ø*	32 mm
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,7 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	0,9 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

STARK XM

Plug-In Elektroscheren.









STROMVERSORGUNG

PLUG-IN-BATTERIE
2,5 Ah - 14,4 V



SCHNITT Ø*	35 mm
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,7 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	0,9 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

ZUBEHÖR FÜR STARK-ELEKTROSCHERE

TELESKOPISCHE VERLÄNGERUNG

Teleskopische Kohlefaser-Verlängerung, 150-230 cm.

Kompatibel mit **STARK XM** und **STARK XL**



STARK XL

Plug-In Elektroscheren.









STROMVERSORGUNG

PLUG-IN-BATTERIE 2,5 Ah - 21,6 V	PLUG-IN-BATTERIE 4 Ah - 21,6 V	PLUG-IN-BATTERIE 5 Ah - 21,6 V
		

SCHNITT Ø*	40 mm
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,9 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	1,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



STARK 90 V1

Plug-In Elektroscheren Mit Fester Verlängerung, 90 cm.









STROMVERSORGUNG

PLUG-IN-BATTERIE 2,5 Ah - 21,6 V	PLUG-IN-BATTERIE 4 Ah - 21,6 V	PLUG-IN-BATTERIE 5 Ah - 21,6 V
		

SCHNITT Ø*	40 mm
GESAMTLÄNGE DES GERÄTES	90 cm
GEWICHT MIT BATTERIE	2,3 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

STARK 160 V1

Plug-In Elektroscheren Mit Fester Verlängerung, 160 cm.









STROMVERSORGUNG

PLUG-IN-BATTERIE 2,5 Ah - 21,6 V	PLUG-IN-BATTERIE 4 Ah - 21,6 V	PLUG-IN-BATTERIE 5 Ah - 21,6 V
		

SCHNITT Ø*	40 mm
GESAMTLÄNGE DES GERÄTES	160 cm
GEWICHT MIT BATTERIE	2,7 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

STARK 220 V1

Plug-In Elektroscheren Mit Fester Verlängerung, 220 cm.









STROMVERSORGUNG

PLUG-IN-BATTERIE 2,5 Ah - 21,6 V	PLUG-IN-BATTERIE 4 Ah - 21,6 V	PLUG-IN-BATTERIE 5 Ah - 21,6 V
		

SCHNITT Ø*	40 mm
GESAMTLÄNGE DES GERÄTES	220 cm
GEWICHT MIT BATTERIE	3,1 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



T-REX 160-240

Plug-In Elektrische Kettensäge mit Teleskopstange, 160-240 cm.



STROMVERSORGUNG

PLUG-IN-BATTERIE 2,5 Ah - 21,6 V	PLUG-IN-BATTERIE 4 Ah - 21,6 V	PLUG-IN-BATTERIE 5 Ah - 21,6 V
		

GESAMTLÄNGE DES GERÄTES	160 - 240 cm
SCHNITT Ø*	210 mm
KETTE UND SCHWERT	8'' - 1/4'' - 48 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	12 m/s
GEWICHT MIT BATTERIE	2,8 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

T-REX 250-300

Plug-In Elektrische Kettensäge mit Teleskopstange, 250-300 cm.



STROMVERSORGUNG

PLUG-IN-BATTERIE 2,5 Ah - 21,6 V	PLUG-IN-BATTERIE 4 Ah - 21,6 V	PLUG-IN-BATTERIE 5 Ah - 21,6 V
		

GESAMTLÄNGE DES GERÄTES	250 - 300 cm
SCHNITT Ø*	210 mm
KETTE UND SCHWERT	8'' - 1/4'' - 48 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	12 m/s
GEWICHT MIT BATTERIE	3,5 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

FURY XM

Plug-In Elektrische Kettensäge.



STROMVERSORGUNG

PLUG-IN-BATTERIE
2,5 Ah - 14,4 V



SCHNITT Ø*	120 mm
KETTE UND SCHWERT	5'' - 1/4'' - 34 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	7,5 m/s
GEWICHT OHNE BATTERIE	1,0 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	1,3 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

TYSON XL

Plug-In Elektrische Kettensäge.



STROMVERSORGUNG

PLUG-IN-BATTERIE
2,5 Ah - 21,6 V



PLUG-IN-BATTERIE
4 Ah - 21,6 V



PLUG-IN-BATTERIE
5 Ah - 21,6 V



SCHNITT Ø*	120 mm
KETTE UND SCHWERT	5'' - 1/4'' - 34 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	10 m/s
GEWICHT OHNE BATTERIE	1,0 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	1,5 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

T-CAT M V1

Plug-In Elektrische Kettensäge.



STROMVERSORGUNG

PLUG-IN-BATTERIE
2,5 Ah - 14,4 V



SCHNITT Ø*	80 mm
KETTE UND SCHWERT	4'' - 1/4'' - 29 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	7,5 m/s
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,9 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	1,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

ZUBEHÖR FÜR ELEKTRISCHE KETTENSCHNEIDER

TELESKOPISCHE VERLÄNGERUNG

Teleskopische Kohlefaser-Verlängerung, 140-200 cm.

Kompatibel mit **FURY XM, TYSON XL** und **T-CAT M V1**



Ideal für den Hobbyeinsatz

NEXI

Plug-In Elektrisches Bindegerät





STROMVERSORGUNG

PLUG-IN-BATTERIE
2,5 Ah - 14,4 V



Ø MAX. BINDUNG	25 mm
DRAHTWICKLUNGEN	6 Stufen
BINDEMENGE PRO MINUTE	80
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,7 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	1,0 kg

ZUBEHÖR FÜR GREEN-GERÄTE

Spulen mit neutralem Bindedraht 110 m



Spulen mit Papier-Bindedraht 130 m



Kabel und Holster, 110 cm
Kompatibel mit Stark XM, Stark XL, Stark 90 V1, Stark 160 V1, Stark 220 V1, Fury XM, Tyson XL, T-Cat M V1, Nexi





Scherenholster



Schutztasche für Kettensäge und Bindegerät



		 Y136.0110 2 Ah 7,2 V	 Y136.0114 2,5 Ah 14,4 V	 Y136.0102 2,5 Ah 14,4 V	 Y136.0104 2,5 Ah 21,6 V	 Y136.0106 4 Ah 21,6 V	 Y136.0109 5 Ah 21,6 V
	**SL23** SL10.0100	✓					
	**SPEEDY** LN24.0100		✓				
	**SL32 V1** LN24.0030		✓				
	**STARK XM** LN24.0720			✓			
	**STARK XL** LN24.0820				✓	✓	✓
	**STARK 90 V1** LN24.0155				✓	✓	✓
	**STARK 160 V1** LN24.0255				✓	✓	✓
	**STARK 220 V1** LN24.0355				✓	✓	✓
	**T-REX 160-240** LN24.0940				✓	✓	✓
	**T-REX 250-300** LN24.0945				✓	✓	✓
	**FURY XM** LN24.0420			✓			
	**TYSON XL** LN24.0970				✓	✓	✓
	**T-CAT M V1** LN24.0415			✓			
	**NEXI** LN24.0500			✓			



KRONOS 58

ELEKTRISCHE KETTENSÄGE

MADE IN ITALY

LI – ION 700

RUCKSACKAKKU

UNBEGRENZTE BETRIEBSDAUER

AUTOMATIC



NUR 3,7 KG



Kompatibel mit mehreren Stangen.
Maximale Anpassungsmöglichkeiten



58 V

SCHNITT Ø*	180 mm
KETTE UND SCHWERT	7" - 1/4" - 48 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	11,4 - 14,8 m/s
BETRIEBSDAUER	600 Schnitte mit Ø 10 cm
GEWICHT MIT STANGE	3,7 kg - 4,1 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

FESTE ALUMINIUM–STANGEN

Feste Stange 160 cm

Feste Stange 120 cm

STAR 30 FRUTTA



SCHNITT Ø*	32 mm
GEWICHT	0,6 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	80 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

STAR 30 VIGNA



SCHNITT Ø*	30 mm
GEWICHT	0,6 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	80 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

VICTORY



SCHNITT Ø*	32 mm
GEWICHT	0,5 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	9 bar
LUFTVERBRAUCH	80 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

VICTORY R



SCHNITT Ø*	30 mm
GEWICHT	0,5 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	9 bar
LUFTVERBRAUCH	80 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

SUPER STAR DOPPEL–SCHNITT



SCHNITT Ø*	32 mm
GEWICHT	0,6 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	80 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



VICTORY MIT ADAPTER

Kompatibel mit allen pneumatischen Verlängerungsstangen, fest und teleskopisch, aus Aluminium und Carbon, Seite 27



SCHNITT Ø*	30 mm
GEWICHT	0,6 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	80 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

STAR 40 MIT ADAPTER

Kompatibel mit allen pneumatischen Verlängerungsstangen, fest und teleskopisch, aus Aluminium und Carbon, Seite 27



SCHNITT Ø*	40 mm
GEWICHT	0,6 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	100 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

STAR 50

In verschiedenen Größen erhältlich,
mit Aluminiumstange von 0,5 m bis 3 m



SCHNITT Ø*	50 mm
GEWICHT	2,1 / 4,5 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	100 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

F / 6 U

In verschiedenen Größen erhältlich,
mit Aluminiumstange von 0,5 m bis 3 m



SCHNITT Ø*	50 mm
GEWICHT	2,1 / 4,5 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	100 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

LASER



SCHNITT Ø*	150 mm
GEWICHT	2,1 kg
KETTE UND SCHWERT	Carving 8'' - 1/4'' - 52 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	11 m/s
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	430 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



AUTOLUBE M.3

Kompatibel mit allen pneumatischen Verlängerungsstangen, fest und teleskopisch, aus Aluminium und Carbon, Seite 27




SCHNITT Ø*	150 mm
GEWICHT	1,5 kg
KETTE UND SCHWERT	Carving 8'' - 1/4'' - 52 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	11 m/s
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	400 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

LINX

Kompatibel mit allen pneumatischen Verlängerungsstangen, fest und teleskopisch, aus Aluminium und Carbon, Seite 27



SCHNITT Ø*	150 mm
GEWICHT	1,2 kg
KETTE UND SCHWERT	Carving 8'' - 1/4'' - 52 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	11 m/s
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	430 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG


CAMPAGNOLA
STAR 40



MADE IN ITALY

TELESKOP–STANGEN

Teleskopstange 181 - 317,5 cm	1,54 kg
Teleskopstange 138 - 234 cm	1,26 kg



FESTE STANGEN

Feste Stange 300 cm	0,97 kg
Feste Stange 250 cm	0,83 kg
Feste Stange 200 cm	0,71 kg
Feste Stange 150 cm	0,57 kg
Feste Stange 100 cm	0,43 kg
Feste Stange 50 cm	0,30 kg



STANGEN MIT HANDGRIFF

Teleskopstange 200 - 330 cm	1,70 kg
Teleskopstange 150 - 250 cm	1,40 kg
Teleskopstange 100 - 150 cm	1,03 kg



TELESKOP–STANGEN

Teleskopstange 181 - 317,5 cm	1,24 kg
Teleskopstange 138 - 234 cm	1,02 kg



FESTE STANGEN

Feste Stange 300 cm	0,72 kg
Feste Stange 250 cm	0,62 kg
Feste Stange 200 cm	0,53 kg
Feste Stange 150 cm	0,43 kg

ZUBEHÖR

Handgriff



Luftventil



MC 950

MADE IN ITALY



MC 650



Kohler KD15-350 6.8 HP	MOTOR	Kohler KD15-350 6.8 HP
9/11 bar	MAXIMALDRUCK	9/11 bar
820 l/min	ANSAUGLEISTUNG	582 l/min

MC 660

MADE IN ITALY



MC 660 KIT



Honda GX 270 8.4 HP	MOTOR	Honda GX 270 8.4 HP
9/11 bar	MAXIMALDRUCK	9/11 bar
582 l/min	ANSAUGLEISTUNG	582 l/min

MC 550

MADE IN ITALY



MC 550 KIT



Honda GX 200 5.5 HP	MOTOR	Honda GX 200 5.5 HP
9/11 bar	MAXIMALDRUCK	9/11 bar
554 l/min	ANSAUGLEISTUNG	554 l/min

MC 658

MADE IN ITALY



MC 658 KIT



Campagnola EHR 210 7 HP	MOTOR	Campagnola EHR 210 7 HP
9/11 bar	MAXIMALDRUCK	9/11 bar
582 l/min	ANSAUGLEISTUNG	582 l/min

MC 545

MADE IN ITALY



MC 545 KIT TUONO RS



Honda GP 160 4.8 HP	MOTOR	Honda GP 160 4.8 HP
9/11 bar	MAXIMALDRUCK	9/11 bar
554 l/min	ANSAUGLEISTUNG	554 l/min

MC 545 KIT DIABLO RS

MADE IN ITALY



MC 548



Honda GP 160 4.8 HP	MOTOR	Campagnola EHR 210 7 HP
9/11 bar	MAXIMALDRUCK	9/11 bar
554 l/min	ANSAUGLEISTUNG	554 l/min

MC 548 KIT TUONO RS

MADE IN ITALY



Campagnola EHR 210 7 HP	MOTOR
9/11 bar	MAXIMALDRUCK
554 l/min	ANSAUGLEISTUNG

MC 548 KIT DIABLO RS



Campagnola EHR 210 7 HP
9/11 bar
554 l/min

MC 550 SEMOVENTE



MADE IN ITALY

MOTOR	Honda GX 200 Sem. 5.5 HP
MAXIMALDRUCK	9/11 bar
ANSAUGLEISTUNG	554 l/min



ECOPLUS 1700 TANDEM

MADE IN ITALY



ECOPLUS 1500



40 HP	MINDESTLEISTUNG	25 HP
9/11 bar	MAXIMALDRUCK	9/11 bar
1640 l/min	ANSAUGLEISTUNG	1500 l/min

ECOPLUS 1000

MADE IN ITALY



ECOPLUS 520



20 HP	MINDESTLEISTUNG	18 HP
9/11 bar	MAXIMALDRUCK	9/11 bar
1018 l/min	ANSAUGLEISTUNG	554 l/min


CAMPAGNOLA
CAMPAGNOLA

S1

Traditionelle Rebschere



SCHNITT Ø*	26 mm
GEWICHT	0,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

S2

Doppelschnitt-Handschere



SCHNITT Ø*	28 mm
GEWICHT	0,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

C3

Rebschere mit kurzer Klinge



SCHNITT Ø*	25 mm
GEWICHT	0,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

S4

Amboss-Schnitt-Schere



SCHNITT Ø*	26 mm
GEWICHT	0,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

S6

Handschere mit Kurvenamboss-Schnitt



SCHNITT Ø*	26 mm
GEWICHT	0,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

S7

Handschere mit Kurvenamboss-Schnitt



SCHNITT Ø*	28 mm
GEWICHT	0,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

S8

Traubenernteschere



SCHNITT Ø*	24 mm
GEWICHT	0,06 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

SCHERENTASCHE

Holster für manuelle Rebscheren



S15

Klappbare Astsäge



SCHNITT Ø*	150 mm
GEWICHT	0,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

S25

Astsäge mit feststehendem Sägeblatt



SCHNITT Ø*	250 mm
GEWICHT	0,3 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

S30

Astsäge mit feststehendem Sägeblatt



SCHNITT Ø*	300 mm
GEWICHT	0,3 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

S20

Astschneider mit geradem Amboss




SCHNITT Ø*	45 mm
GEWICHT	1,0 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

S21

Astschneider mit gebogenem Amboss



SCHNITT Ø*	50 mm
GEWICHT	1,0 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



STEMPEL DES TEILNEHMENDEN CAMPAGNOLA-HÄNDLERS

CAMPAGNOLA srl

Via Lazio 21 - 40069
Zola Predosa (BO) - Italia

star@campagnola.it

Hinweis: Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung. Campagnola behält sich das Recht vor, Design, technische Spezifikationen und Ausstattung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Bei Abweichungen zwischen den Angaben in diesem Dokument und den Angaben auf der Website sind die auf der offiziellen Website veröffentlichten Informationen maßgebend. Campagnola übernimmt keine Haftung für eventuelle Druckfehler.

CATA.0079